


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Испытательный лабораторный центр Филials Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород
(Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

Адрес места осуществления деятельности: 143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511892

Тел/факс: (495) 593-04-84, E-mail: odintsovo@cgemmo.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.Руководителя ИЛЦ: 

Олейников Е.Н.

МП

" 04 " 03. 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
№ 8.1691-1694

Наименование и адрес заявителя:	<u>ООО «Раменки», Московская обл., Одинцовский г.о., г.Голицыно, пр-т Керамиков, 82</u>
Основание для проведения исследований:	<u>договор №101/1444-20 от 29.07.20 г., 1 кв.</u>
Объект исследования:	<u>Обед на химический состав и калорийность</u>
Место отбора:	<u>кухня</u>
Дата и время отбора:	<u>08.02.2021г. 8:20:00</u>
Отбор производил:	<u>Врач по ОГ Ковшов А.А.</u>
Отбор проводился в присутствии:	<u>администратор Руслин Ю.С.</u>
НД на отбор:	<u>МУ №122-5/72 23.10.91.</u>
Условия доставки:	<u>в термоконтейнере, автотранспортом</u>
Дата и время доставки в ИЛЦ:	<u>08.02.2021г. 10:05:00</u>
Образец представлен в количестве:	<u>5 блюд</u>
Сопроводительный документ:	<u>акт отбора пробы от 08.02.2021 г.</u>
НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний (приведены в качестве справочных):	<u>технологическая карта</u>
НД на метод исследования:	<u>МУ 4237-86</u>

Исследования проводились с 08.02.2021 по 16.02.2021

Код образца: 1691-1694

Результаты химического анализа:

Рег. номер	Наименование блюда	Выход по раскладке	Вес доставленного	Данные по раскладке				Данные промежуточного расчета				Данные по анализу	Примечание
				Белки	Жиры	Углеводы	Энергетическая ценность (Калорийность)	Зола	Белки	Жиры	Углеводы	Энергетическая ценность (Калорийность)	
1692	Суп-лапша домашняя на курином бульоне	250	254	11,35	4,88	12,12	137,82	3,05	10,96	4,93	13,93	143,95	
1691	Гречка по-купечески с курицей	180	177	11,13	5,98	30,63	220,83	1,77	10,28	5,16	32,78	218,64	
1693	Салат из моркови с изюмом с растительным маслом	60	66	0,48	7,15	7,50	108,11	0,66	0,5	6,84	11,95	111,33	
1694	Напиток ягодный	200	206	0,21	0,07	23,70	96,28	0,21	0,11	0,00	24,32	97,73	
	ИТОГО						563,04					571,65	

Средства измерения, примененные при проведении исследований:

Наименование	Серийный номер	№ свид о поверке	Погрешность
Весы лабораторные электронные E01140	SNR 1120133523	АБ 0181299 до 23.10.2021	±0,0005г

Ф.И.О., должность сотрудника ООКПиВР, ответственного за оформление протокола:

Зав.отделением

Ромм Ф.Э.

Проверил: и.о. начальника лаборатории СГИ

Крылов А.Ю.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
 Испытательный лабораторный центр Филлиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород (Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
 Адрес места осуществления деятельности: 143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511892
 Тел/факс: (495) 593-04-84, E-mail: odintsovo@cgemo.ru



Суворкина Е. А.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ СМЫВОВ
 № 8.1695-1704

Наименование и адрес заявителя: ООО «Раменки», Московская обл., Одинцовский г.о., г.Голицыно, пр-т Керамиков, 82

Основание для проведения исследований: договор №101/1444-20 от 29.07.20 г., 1 кв.

Объект исследования: смывы

Место отбора: кухня

Дата и время отбора: 08.02.2021 г. 8:20:00

Отбор производил: врач по ОГ Ковшов А.А.

Отбор проводился в присутствии: администратор Руслин Ю.С.

НД на отбор: МУ 2657-82

Условия доставки: в стерильной посуде, в термоконтейнере, автотранспортом.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2021 г. 10:05:00

Сопроводительный документ: акт отбора пробы от 08.02.2021 г.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: (приведены в качестве справочных):
МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»

Исследования проводились с 08.02.2021 по 10.02.2021.

Код образца: 1695-1704

Результаты исследований:

Микробиологические исследования					
Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Норматив	Результаты исследований	НД на метод исследования
1695	кухня стол "МС"	БГКП	Не допускается	Не обнаружено	МУ 2657-82
1696	нож "РС"	БГКП	Не допускается	Не обнаружено	МУ 2657-82
1697	доска "РС"	БГКП	Не допускается	Не обнаружено	МУ 2657
1698	весы "СП"	БГКП	Не допускается	Не обнаружено	МУ 2657
1699	мясорубка "МС"	БГКП	Не допускается	Не обнаружено	МУ 2657
1700	колбы термосов	БГКП	Не допускается	Не обнаружено	МУ 2657
1701	раздача	БГКП	Не допускается	Не обнаружено	МУ 2657
1702	половник	БГКП	Не допускается	Не обнаружено	МУ 2657
1703	руки Самчук	БГКП	Не допускается	Не обнаружено	МУ 2657

1704	сан.одежда Самчук	БГКП	Не допускается	Не обнаружено	МУ 2657-82
------	----------------------	------	----------------	---------------	------------

Ф.И.О., должность сотрудника ООКТИВР, ответственного за оформление протокола:
Зав.отделением *Ромм Ф.Э.*

Проверил: зав.ЛМИ

Т.М. Корепанова Т.М.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
 Испытательный лабораторный центр Физического Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигороде
 (Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
 Адрес места осуществления деятельности: 143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
 Уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511892
 Тел/факс: (495) 593-04-84, E-mail: odinsovo@sestol.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Руководителя ИЛПЦ:

МП

17 " 02 " 2021 г.

Олейников Е.Н.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

№ 8.1687

Наименование и адрес заявителя: ООО «Раменки», Московская обл., Одинцовский г.о., г.Голицыно, пр-т Керамиков, 82

Основание для проведения исследований: договор №101/1444-20 от 29.07.20 г., 1 кв.

Объект исследования: звечка по-купечески с куршечей

Место отбора: кухня

Дата и время отбора: 08.02.2021 г. 8:20:00

Отбор производил: врач по ОГ Ковшов А.А.

Отбор проводился в присутствии: администратор Рустиш Ю.С.

НД на отбор: ПОСТ Р 54607.1-2011, ГОСТ 31904-2012

Условия доставки: в стерильной посуде, в термоконтейнере, автотранспортом.

Дата и время доставки в ИЛПЦ: 08.02.2021 г. 10:05:00

Образец представлен в количестве: 2 пробы

Сопроводительный документ: акт отбора пробы от 08.02.2021 г.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний (приведены в качестве справочных):

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Исследования проводились с 08.02.2021 по 12.02.2021

Код образца: 1687

Результаты исследований:

Результаты химического анализа					
Определяемые показатели	Норматив	Результаты исследований	Погрешность ±Δ	Единица измерения	НД на метод исследования
Проба на пероксидазу	отрицательная	отрицательная	-	-	ГОСТ Р 54607.3-2014, п.7.1
Микробиологические исследования					
Определяемые показатели	Норматив	Результаты исследований	Неопределенность	Единица измерения	НД на метод исследования
КМАФАнМ	Не более 1×10^3	Менее 4×10^2	-	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 п.6 ГОСТ 31747-2012 п.9.1
БГКП	Не допускается в $1,0г$	Не обнаружено в $1,0г$	-	$1,0г$	ГОСТ 31747-2012 п.9.1
Protеus	Не допускается в $0,1г$	Не обнаружено в $0,1г$	-	$0,1г$	ГОСТ 28560-90 п.4
S.aureus	Не допускается в $1,0г$	Не обнаружено в $1,0г$	-	$1,0г$	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
Патогенные, в том числе сальмонеллы	Не допускается в $25г$	Не обнаружено в $25г$	-	$25г$	ГОСТ 31659-2012 п.8

Средства измерения, примененные при проведении исследований:

Наименование	Серийный номер	№ свид. о поверке	Погрешность
Весы лабораторные электронные "Ohaus AR 5120"	1125140251	ТТ 0214021 до 22.10.2021 г	50-75мг
Весы электронные ЕК610i	P1844021	ТТ 214197 до 02.11.2021г	±0,01 г.

Ф.И.О., должность сотрудника ООКПИБР, ответственного за оформление протокола:

Зав.отделением


Ромм Ф.Э.

Проверил: и.о. начальника лаборатории СГИ


Крылов А.Ю.

Проверил: зав.ЛМИ


Коротанова Т.М.

М.П.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
 Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород

Адрес места осуществления деятельности: 143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
 (Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511892

Телефакс: (495) 593-04-84, E-mail: odincovo@veselovo.ru



УТВЕРЖДАЮ:
 Зам. Руководителя ИЛЦ:
 МП

Суворкина Е. А.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ № 8.1688

Наименование и адрес заявителя: **ООО «Раменки», Московская обл. Одинцовский г.о., г.Голицыно, пр-т Керамиков, 82**

Основание для проведения исследований: **договор №101/1444-20 от 29.07.20 г., 1 кв.**

Объект исследования: **напиток из см ягод**

Место отбора: **клуба**

Дата и время отбора: **08.02.2021 г. 8:20:00**

Отбор произволил: **врач по ОГ Ковшов А.А.**

Отбор проводился в присутствии: **администратор Русин Ю.С.**

НД на отбор: **ГОСТ 31904-2012**

Условия доставки: **в стерильной посуде, в термоконтейнере, автотранспортом.**

Дата и время доставки в ИЛЦ: **08.02.2021 г. 10:05:00**

Образец представлен в количестве: **1 проба**

Сопроводительный документ: **акт отбора пробы от 08.02.2021 г.**

НД, регламентирующее объем и оценку лабораторных испытаний (приведены в качестве справочных): **ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»**

Исследования проводились с **08.02.2021 по 12.02.2021.**

Код образца: **1688**

Результаты исследований:

Микробиологические исследования					
Определяемые показатели	Норматив	Результаты исследований	Неопределенность	Единица измерения	НД на метод исследования
КМАФАнМ	Не более 500	Менее 40	-	КОЕ/г	ГОСТ 10444, 15-94 п.6
БГКП	Не допускается в 1,0г	Не обнаружено в 1,0г	-	1,0г	ГОСТ 31747-2012 п.9.1
S.aureus	Не допускается в 1,0г	Не обнаружено в 1,0г	-	1,0г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
Патогенные, в том числе сальмонеллы	Не допускается в 50 г	Не обнаружено в 50 г	-	50,0 г	ГОСТ 31659-2012 п.8

Средства измерения, примененные при проведении исследований:

Наименование	Серийный номер	Н свид о поверке	Поправка
Весы лабораторные ЕК-610i	P1844021	ТТ 214197 до 02.11.2021г	0,01 г.

Ф.И.О., должность сотрудника ООКЛИБР, ответственного за оформление протокола:

Зав.отделением

Ромм Ф.Э.

Проверил: зав.ЛМИ

КС

Корепанова Т.М.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
 Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетаного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород (Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГЭ в Московской области») Можайское шоссе, дом 12
 Адрес места осуществления деятельности: 143000, Московская область, город Одинцово, Московской области, городе Звенигород
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511892
 Телефон: (495) 593-04-84, E-mail: odinovo@sestol.ru



УТВЕРЖДАЮ:
 Зам. Руководителя ИЛЦ:
 МП

Суворкина Е. А.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ № 8.1689

Наименование и адрес заявителя: **ООО «Раменки», Московская обл., Одинцовский г.о., г.Голицыно, пр-т Керамиков, 82**

Основание для проведения исследования: **договор №101/1444-20 от 29.07.20 г., 1 кв.**

Объект исследования: **салат морковный с изюмом**

Место отбора: **кухня**

Дата и время отбора: **08.02.2021 г. 8:20:00**

Отбор производил: **врач по ОГ Ковшов А.А.**

Отбор проводился в присутствии: **администратор Руслан Ю.С.**

НД на отбор: **ГОСТ 31904-2012**

Условия доставки: **в стерильной посуде, в термоконтейнере, автотранспортом.**

Дата и время доставки в ИЛЦ: **08.02.2021 г. 10:05:00**

Образец представлен в количестве: **1 проба**

Сопроводительный документ: **акт отбора пробы от 08.02.2021 г.**

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний (приведены в качестве справочных): **ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»**

Исследования проводились с **08.02.2021 по 12.02.2021.**

Код образца: **1689**

Результаты исследований:

Микробиологические исследования					
Определяемые показатели	Норматив	Результаты исследований	Неопределенность	Единица измерения	НД на метод исследования
КМАФАнМ	Не более 5×10^3	Менее 400	-	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 п.6
ВГКП	Не допускается в $0,1 \text{ г}$	Не обнаружено в $0,1 \text{ г}$	-	$0,1 \text{ г}$	ГОСТ 31747-2012 п.9.1
Proteus	Не допускается в $0,1 \text{ г}$	Не обнаружено в $0,1 \text{ г}$	-	$0,1 \text{ г}$	ГОСТ 28560-90 п.4
S.aureus	Не допускается в $1,0 \text{ г}$	Не обнаружено в $1,0 \text{ г}$	-	$1,0 \text{ г}$	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
Патогенные, в том числе сальмонеллы	Не допускается в 25 г	Не обнаружено в 25 г	-	$25,0 \text{ г}$	ГОСТ 31659-2012 п.8

Средства измерения, примененные при проведении исследований:

Наименование	Серийный номер	№ свид. о поверке	Погрешность
Весы лабораторные ЕК-6101	P1844021	ТТ 214197 до 02.11.2021г	0,01 г.

Ф.И.О., должность сотрудника ООКП/ИВР, ответственного за оформление протокола:


Зав. отделением

Ромм Ф.Э.

Проверил: зав. ЛЛМИ

Корепанова Т.М.

Адрес места осуществления деятельности: 143000, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511892
Тел/факс: (495) 593-04-84, E-mail: rd@lsbvolg@sest.o.lt



УТВЕРЖДАЮ:
Зам.Руководителя ИЛЦ:
МП

Суворкина Е. А.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ № 8.1690

Наименование и адрес заявителя: ООО «Раменки», Московская обл., Одинцовский г.о., г.Голицыно, пр-т Керамиков, 82

Основание для проведения исследований: договор №101/1444-20 от 29.07.20 г., 1 кв.

Объект исследования: зречка по-кулически с курацей

Место отбора: кухня

Дата и время отбора: 08.02.2021 г., 8:20:00

Отбор производил: врач по ОГ Кошиов А.А.

Отбор проводился в присутствии: администратор Руслин Ю.С.

НД на отбор: ГОСТ 31904-2012

Условия доставки: в стерильной посуде, в термоконтейнере, автотранспортом.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2021 г., 10:05:00

Образец представлен в количестве: 1 проба

Сопроводительный документ: акт отбора пробы от 08.02.2021 г.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний (приведены в качестве справочных): ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Исследование проводилось с 08.02.2021 по 12.02.2021. Код образца: 1690


Результаты исследований:

Микробиологические исследования					
Определяемые показатели	Норматив	Результаты исследований	Неопределенность	Единица измерения	НД на метод исследования
КМАФАнМ	Не более 1×10^3	Менее 400	-	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 п.6 ГОСТ 10444.15-94
БГКП	Не допускается в $1,0\text{г}$	Не обнаружено в $1,0\text{г}$	-	$1,0\text{г}$	ГОСТ 31747-2012 п.9.1
Proteus	Не допускается в $0,1\text{г}$	Не обнаружено в $0,1\text{г}$	-	$0,1\text{г}$	ГОСТ 28560-90 п.4
S.aureus	Не допускается в $1,0\text{г}$	Не обнаружено в $1,0\text{г}$	-	$1,0\text{г}$	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
Патогенные, в том числе сальмонеллы	Не допускается в 25г	Не обнаружено в 25г	-	25г	ГОСТ 31659-2012 п.8

Средства измерения, примененные при проведении исследований:

Наименование	Серийный номер	Н свид о поверке	Полнота
Весы лабораторные ЕК-6101	P1844021	ТТ 214197 до 02.11.2021г	0,01 г.

Ф.И.О., должность сотрудника ООКППВР, ответственного за оформление протокола:

Зав. отделением  Ромм Ф.Э.

Проверил: зав. ЛМИ

 Короткова Т.М.